

Punto 11: Autorizzazione all'esperimento di procedura aperta, ex art. 2 co. 2 della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi di protezione catodica della rete gas metano

Il Presidente da lettura della nota 993 del 04/12/2020 a firma dell'ing. Bisceglia che si riporta integralmente: *“Si trasmette, in allegato, il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto per l'affidamento in appalto dei servizi in oggetto.*

Come si evince dal suddetto documento, la durata dell'appalto è fissata in 36 mesi, ferma restando la condizione risolutiva, cui sarà sottoposto il contratto, rappresentata dal venir meno della concessione del servizio di distribuzione del gas metano.

L'importo presunto dell'appalto, per la durata triennale, è fissato in € 584.500,00 oltre IVA e deriva dalla somma dei seguenti importi:

- a) onere attivazione datalogger (una tantum): € 6.300,00 oltre IVA;*
- b) canone telesorveglianza (per n. 150 datalogger): € 183.600,00 oltre IVA;*
- c) canone manutenzione ordinaria: € 174.600,00 oltre IVA;*
- d) plafond manutenzione straordinaria: € 220.000,00 oltre IVA.*

Con riferimento agli importi di cui ai punti a), b) e d) si evidenzia che trattasi di importi presunti, atteso che gli oneri sub a) e b) risulteranno contabilizzati in funzione del numero di datalogger effettivamente installati (si è presunto un numero pari a 1501) e che gli interventi di manutenzione straordinaria sub d) verranno contabilizzati a misura con applicazione dei prezzi unitari riportati nell'Elenco Prezzi allegato al capitolato speciale, al netto del ribasso d'asta proposto dall'Impresa aggiudicataria (l'indicazione è desunta dall'analisi dei dati storici e tiene altresì conto, con riguardo al primo anno, della necessità di completare le attività di suddivisione in maglie della rete al fine di effettuare controlli e verifiche atti all'accertamento nel tempo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di protezione, in conformità alla normativa UNI 11094:2019).

Il valore presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari ad € 674.500,00 oltre IVA e risulta così determinato:

- importo presunto dell'appalto per la durata triennale: € 584.500,00 oltre IVA;*
- importo previsto per eventuali modifiche contrattuali in corso di esecuzione, richieste dalla Committente, che non abbiano carattere sostanziale, ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 90.000,00 oltre IVA, importo corrispondente a ca. il 15%*

¹ Ad oggi ne risultano installati n. 144

dell'importo complessivo dell'appalto.

Quanto alla procedura per l'affidamento dei servizi in questione, si ritiene dover esperire procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della Legge n. 120/2020, da aggiudicare con applicazione del criterio del minor prezzo, in ragione del carattere standardizzato delle prestazioni.

Si ritiene dover prevedere i seguenti requisiti di partecipazione:

- 1. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;*
- 2. iscrizione presso il registro di cui all'art. 83 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
- 3. possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciati da un Organismo di Certificazione accreditato Accredia o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento;*
- 4. possesso di un'adeguata capacità economica e finanziaria comprovato dalla realizzazione di un fatturato minimo – nei migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando – non inferiore ad € 300.000,00 ovvero dal possesso di una copertura assicurativa RCT/O con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00;*
- 5. regolare esecuzione negli ultimi tre anni di contratti per servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00, di cui almeno € 100.000,00 relativo ai servizi di manutenzione degli impianti di protezione catodica ed almeno € 100.000,00 relativo ai servizi di telesorveglianza del sistema.*

Preme evidenziare che, nella precedente procedura esperita nel 2018, la realizzazione di un fatturato minimo ed il possesso della copertura assicurativa RCT/O risultavano fissati come distinti requisiti di capacità economico-finanziaria da comprovare; risultava, invece, pressochè identico il requisito di capacità tecnica, a meno del lieve adeguamento apportato all'importo riferito ai servizi di telesorveglianza (da € 50.000,00 ad € 100.000,00) e, conseguentemente, all'importo complessivo per i servizi analoghi (da € 150.000,00 ad € 200.000,00), correlato alla maggiore durata dell'appalto a farsi. Si fa presente, inoltre, che i valori di riferimento fissati sia per i servizi di manutenzione sia per quelli di telesorveglianza risultano comunque inferiori agli importi presunti di tali servizi per la durata triennale dell'appalto (come riportati alle precedenti lettere b) e c)).

Si ritiene, infatti, che, ancorchè l'appalto non risulti suddiviso in lotti, la definizione dei requisiti di partecipazione nei termini innanzi descritti consenta di favorire la partecipazione delle piccole e



medie imprese.

E', inoltre, richiesto, quale requisito per l'esecuzione delle prestazioni, l'impiego di una squadra dotata di automezzo e di attrezzatura specifica, con almeno un tecnico certificato di II livello conformemente alla norma UNI EN 15257 "Protezione catodica – livelli di competenza e certificazione del personale nel campo della protezione catodica" nei settori delle strutture metalliche immerse nel terreno.²

Con riferimento alla pubblicazione del bando, tenuto conto del valore complessivo dell'appalto, superiore alla soglia comunitaria, dovrà procedersi alla pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC, sul sito Internet aziendale e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale."

Il Presidente invita quindi presenti ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, approva la procedura come descritta in narrativa nonché gli atti di gara ed il relativo CSA, autorizzando l'esperimento di procedura aperta, ex art. 2 co. 2 della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi di protezione catodica della rete gas metano.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **147/GI/20** agli atti della società.

² La certificazione del personale addetta al servizio, in conformità alla norma UNI EN 15257, copre le competenze nel campo delle reti di distribuzione del gas interrate:

- Livello I: operatore;
- Livello II: tecnico;
- Livello III: esperto.

1.11. Autorizzazione all'esperienza di procedura aperta, ex art. 2 co. 2 della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi di protezione catodica della rete gas metano

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, ha approvato la procedura come descritta in narrativa nonché gli atti di gara ed il relativo CSA, autorizzando l'esperienza di procedura aperta, ex art. 2 co. 2 della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei servizi di protezione catodica della rete gas metano.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **147/20** agli atti della società.